

Подготовка к рентгеновской компьютерной томографии (КТ) всего тела с внутривенным болюсным контрастированием (Обзорному КТ).

Подготовка противопоказана пациентом с аллергией на йод и йод-содержащие препараты!!!

Если у вас были случаи аллергии на йод и йодсодержащие препараты, обязательно сообщите об этом: врачу, направившему Вас на исследование, администратору (при записи на исследование), врачу и среднему мед. Персоналу, проводящему исследование!

1. За сутки перед исследованием необходимо исключить из своего рациона грубую клетчатку (капуста, другие овощи и фрукты), газированные напитки, черный хлеб, кисломолочные продукты;

2. - Вечером накануне исследования приготовить раствор: развести 20мл контрастного вещества(60-76% урографина, верографина, тазограф) в 2 литрах кипяченной воды и :

- Выпить в течение 20 минут 1/3 приготовленного раствора перед сном.

- Утром в день исследования, натощак, выпить в течение 20 минут 1/3 раствора.

- Остаток раствора принести с собой на исследование и выпить за 10 минут до его начала.

Внимание при возникновении аллергической реакции после приёма урографина (тошнота, рвота, кожный зуд) прекратить его приём и не принимать оставшиеся части раствора. При значительном ухудшении самочувствия – вызвать скорую помощь и сообщить прибывшему врачу о приёме препарата.

3. **Исследование проводится натощак** - последний прием пищи должен быть не позже, чем за 6-8 часов до начала исследования;

Вам необходимо иметь с собой всю **медицинскую документацию**, относящуюся к области исследования: послеоперационные выписки, данные предыдущих исследований, таких как МРТ (снимки и заключения, если таковые имеются, диски с данными исследований), УЗИ, КТ. Направление лечащего врача приветствуется. Эта информация нужна врачу до **проведения диагностической процедуры**, чтобы продумать и оптимально спланировать ход компьютерной томографии. Все металлические предметы: украшения, пирсинг, съёмные протезы необходимо снять заблаговременно до начала исследования (по возможности, дома).